



## Datenblatt zu Auslegerfahnen

im Shop: [www.Marketer-Shop.de/Auslegerfahnen](http://www.Marketer-Shop.de/Auslegerfahnen)

PRODUKT: **Auslegerfahne / Hissfahne**

↑  
Für andere Größen als in der Shopauswahl angegeben, fordern Sie bitte ein Angebot bei uns an.

### Bestellung:

#### **Bestellen Sie "nur Druck"**

Sie stellen uns eine fertig gestaltete Datei in der Größe der Fahne bereit. Infos zur Formatierung finden Sie auf Seite 5.

#### **Oder bestellen Sie "mit Design-Paket":**

Sie lassen Ihre Fahne von uns gestalten und bekommen einen Korrekturabzug zur Freigabe. Weitere Infos dazu auf Seite 4.

### *Permanenter Blickfang*

Die brillant gedruckte Großflächenwerbung auf dem Auslegermast zeigt bei jedem Wetter Flagge, auch ohne Wind. Kommt das Leichtgewicht in Bewegung, dann sind der Fahne aufmerksame Blicke gewiss.




Ein dynamischer und zugleich preiswerter Dauerwerbeträger für Unternehmen, Veranstaltungen und Promotionzwecke.

### *Fahnenstoff:*

Polyglanz



Air-Polyglanz



Wir verarbeiten einen 115 g/m<sup>2</sup> Polyglanz-Fahnenstoff. Das gewirkte Polyestergewebe hat einen seidigen Glanz und zeichnet sich durch leichtes Gewicht und hohe Reißfestigkeit aus. Stoff und Druck sind UV- und wetterbeständig.

Der Fahnenstoff ist nach Brandschutzklasse B1 zertifiziert (schwer entflammbar, selbstlöschend), was bei der Lagerung mehrerer Ersatzfahnen durchaus beruhigend sein kann.

Sie können die Fahnen auch mit "Air-Polyglanz"-Stoff bestellen. Das ist zu empfehlen, wenn die Fahnen an besonders windträchtigen Standorten stehen (Bergkuppen, Küste).

Der Stoff ist im Schonwaschgang in der Maschine bei 30°C waschbar. Ein entsprechendes Pflegeetikett ist rückseitig eingenäht.

### *Druck und Saum*



Unsere Fahnen werden mit rund 90%-igem chemischen Durchdruck gefertigt. Ihr Motiv ist damit auf beiden Fahnen Seiten sichtbar, die Rückseite ist nur unwesentlich heller als der Druck selbst auf der Vorderseite. Fotos und Farbverläufe werden sehr gut wiedergegeben (entsprechende Motivauflösung vorausgesetzt).

**Der Außenrand wird bei uns immer mit einer Doppelnaht sorgfältig eingesäumt!**

## Datenblatt zu Hissfahnen

Seite 2

im Shop: [www.Marketer-Shop.de/Auslegerfahnen](http://www.Marketer-Shop.de/Auslegerfahnen)

PRODUKT: **Auslegerfahne / Hissfahne**

### *Hochwertige Detail-Verarbeitung:*



#### Detail - Besatzband:

Das kräftige Besatzband wird immer mit einer Doppelnaht am Fahnenstoff angenäht. Es ist ein spezielles Gurtband, weiß, nicht bedruckbar.




#### Detail - Karabiner:

Der obere und untere Kunststoff-Karabinerhaken wird mit einer kräftigen Kordel eingenäht. Die Befestigungsnähte werden jeweils doppelt ausgeführt.

Seitlich angebrachte Karabiner (zwischen oberem und unterem Karabiner) werden mit einem Web-Polyband in das Besatzband eingenäht - siehe Fotos unten - und 4-fach vernäht.

Ansicht  
von Vorne



Ansicht  
Rückseite



### *Konfektionierung:*

#### Version A2:

- Linke Seite mit Besatzband
- Restliche Seiten eingesäumt
- Kunststoff-Karabiner alle 1 Meter
- Ausleger-Tunnel aus Besatzband aufgenäht

Der Tunnel für den Ausleger wird standardmäßig als Hohlraum mit 5 cm lichte Höhe genäht.

Falls Sie ein anderes Maß benötigen, geben Sie dies bitte bei Bestellung im Mitteilungsfeld an.

#### Version B2:

- Linke Seite mit Besatzband
- Restliche Seiten eingesäumt
- Kunststoff-Karabiner alle 1 Meter
- Ausleger-Tunnel aus Fahnenstoff

Auch andere Konfektionierungen und Maße können wir individuell für Sie anfertigen!

Fordern Sie dazu bitte ein Angebot an: [service@marketer-shop.de](mailto:service@marketer-shop.de)

*Unser INKLUSIV-Service  
für Sie:*

- **2-jährige Archivierung der Daten für spätere Nachbestellung.**  
Sie brauchen nur anrufen oder eine eMail senden.

## Design-Paket *zum Festpreis* für die Gestaltung Ihrer Fahnen

Seite 3

### PAKET-AUSWAHL:

### Auslegerfahne / Hissfahne

*Gestaltung nach Ihren  
Vorstellungen*



#### Design-Paket A:

Bestellen Sie dieses Design-Paket dazu, wenn Sie keine druckfertige Datei bereitstellen können, die den auf Seite 4 genannten Kriterien entspricht.

Kommt ein Logo zum Einsatz, dann sollten Sie uns dieses in guter Auflösung (mind. 120 dpi bei 1:1-Größe) bereitstellen können. Am besten geeignet sind folgende Datei-Formate: .eps-Datei / .ai-Datei / .ps-Datei

#### Ablauf:

Sie teilen uns mit, wie Sie sich Ihre Fahne vorstellen. Entweder per eMail nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben. Oder per Fax, ggf. auch mit einer Skizze. Fax-Nummer: 09172 / 700 642-8



#### **So geht's dann weiter:**

1 Nachdem wir Ihr Logo und ggf. Beschreibungen zum gewünschten Aussehen erhalten haben, legen wir los: Innerhalb von 2-3 Arbeitstagen erhalten Sie einen Entwurf mit Korrekturabzug per eMail zur Ansicht. Sie antworten dann, ob Ihnen die Darstellung gefällt (Druckfreigabe) oder ob noch Änderungen gemacht werden sollen.

2 Im Falle von Änderungswünschen arbeiten wir diese ein und Sie erhalten erneut einen Korrekturabzug per eMail zur Freigabe. Dann produzieren wir.

Sollten weitere Änderungsdurchgänge erforderlich sein, so führen wir diese gegen Berechnung einer Pauschale von 12 Euro netto pro angefangener Viertelstunde durch.

*Unser INKLUSIV-Service  
für Sie:*

- **2-jährige Archivierung der Daten für spätere Nachbestellung.**  
Sie brauchen nur anrufen oder eine eMail senden.

*Optional: Bildservice*



Möchten Sie, dass auf der Fahne auch ein Foto verwendet wird?


Bestellen Sie zusätzlich zum Design-Paket unseren Bildservice mit, wenn Sie entweder kein entsprechendes Foto (Motiv) in der benötigten Größe bereitstellen können oder Sie zwar ein Foto haben, dieses aber für die Größe der Fahne noch aufbereitet werden muss, damit es druckfähig ist.

**Vorgaben**  
**wenn Sie uns eine fertige Datei übergeben**


**FORMATIERUNG: Auslegerfahne / Hissfahne**



Skizze ohne Maßstab  
am Beispiel einer Fahne im Format 100 x 300 cm



Randzugabe auf jeder Seite 20 mm

-  Sichtmaß der Fahne = Endformat 1.000 x 3.000 mm
-  **Dateiformat** mit Randzugabe = 1.040 x 3.040 mm (104 x 304 cm)
-  Sicherheitsabstand: 6 cm (= 60 mm) vom Fahnenrand (Sichtmaß)  
Wichtige Gestaltungselemente, wie Logo oder Text, sollten im Abstand von 6 cm platziert werden

**Achtung bei weißem Hintergrund:**  
Wenn Sie eine eps- oder pdf-Datei für den Druck abgeben, dann legen Sie bitte eine weiße Fläche als Hintergrund an. Nur dadurch kann erreicht werden, dass die Platzierung Ihrer Gestaltungselemente auf genau der Höhe angebracht wird, wie Sie es vom Design her ausrichten.

**Folgende Details sind bei der Formatierung besonders wichtig:**

**Schriften:** Die Schriften bitte unbedingt in Kurven/Pfade umwandeln und dann erst aus Ihrem Programm als Druckdatei exportieren.

**Bilder/Grafiken:** Auflösung siehe Angaben unten. Die Fotos dürfen dabei nicht einfach großgezogen (hochskaliert) werden, wenn sie in der ursprünglichen Größe kleiner sind, denn dadurch verlieren sie an Auflösung und haben oft keine 120 dpi (dots per inch = Bildpunkte) mehr. Ein Foto muss daher mit einem Bildbearbeitungsprogramm im erforderlichen Ausmaß angelegt werden. Dies gilt auch für Grafiken, falls es keine Vektoren (eps, ai) sind, sondern Pixelgrafiken (z.B. Cliparts, jpg-Dateien).

**Farbmodus:** Wir drucken im 4-Farb-Druck (4c nach Euroskala, cmyk). Bitte legen Sie Grafiken, Fotos und Logos im 4c-Farbmodus an. Werden RGB-Daten abgegeben, so werden diese von uns konvertiert. Daraus evtl. resultierende Farbveränderungen sind dann zu akzeptieren und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

1:1 - Maße / Fahnenformate / Grafikdaten		
100 x 300 cm	120 x 300 cm	150 x 300 cm
1.000 mm x 3.000 mm	1.200 mm x 3.000 mm	1.500 mm x 3.000 mm
1.040 mm x 3.040 mm	1.240 mm x 3.040 mm	1.540 mm x 3.040 mm
+ 120 mm Höhe, wenn der Tunnel für den Ausleger aus Fahnenstoff gefertigt werden soll		
100 x 400 cm	120 x 400 cm	150 x 400 cm
1.000 mm x 4.000 mm	1.200 mm x 4.000 mm	1.500 mm x 4.000 mm
1.040 mm x 4.040 mm	1.240 mm x 4.040 mm	1.540 mm x 4.040 mm

**Maßstab:**  
Bitte liefern Sie Ihre Datei im Maßstab 1:1 oder 1:2

**Bilddaten:**

- Mindestauflösung** eingebetteter Bilder
- 120 dpi (Maßstab 1:1)
  - 240 dpi (Maßstab 1:2)

Je kleiner die Fahne, umso höher ist die Bildauflösung zu empfehlen (Betrachter näher dran).