

## Datenblatt zu Beachflags



Für größere Mengen als in der Shopauswahl enthalten, fordern Sie bitte ein Angebot bei uns an.

im Shop: [www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags](http://www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags)

PRODUKT: **Beachflag "SEGEL"**



### *Der mobile Hingucker*

zieht Blicke und Aufmerksamkeit auf sich, sowohl bei Indoor-Aktivitäten wie auch bei Outdoor-Events.

Mobil für Messen und Präsentationen. Stabile Ausführung zu einem wirklich guten Preis-/Leistungsverhältnis. Das Montage-Zubehör ermöglicht den variablen Einsatz an unterschiedlichsten Orten.

Für die Form der unteren Kante können Sie unter vier Varianten wählen:

- A:** Unterkante schräg, Ecke abgerundet
- B:** Unterkante schräg, Ecke spitz
- C:** Unterkante gebogen
- D:** Unterkante gerade



#### Bestellung:

##### **Bestellen Sie "nur Druck"**

Sie stellen uns eine fertig gestaltete Datei in der Größe des Fahnen-Systems bereit. Infos zur Formatierung finden Sie auf Seite 5. Die dazu passenden Grafikvorlagen stellen wir Ihnen zur Verfügung (Link auf Seite 5).

##### **Oder bestellen Sie "mit Design-Paket":**

Sie lassen Ihr Beachflag von uns gestalten und bekommen einen Korrekturabzug zur Freigabe. Weitere Infos dazu auf Seite 4.

Unsere Beachflags werden mit 80 - 90%-igem Digital-Durchdruck gefertigt, bei dem auch Fotos und Farbverläufe sehr gut wiedergegeben werden.

#### Ansicht vom Druck:

vorne      hinten



### *System-Bestandteile:*

Je nach Größe des Beachflags ist im standardmäßigen Lieferumfang eine Indoor-Bodenplatte oder ein Kunststoff-Bodendübel mit Rotator enthalten.

#### Größe S:

- Bodenplatte (Stahl 2,5 KG)
- Rute 4-teilig
- Transporttasche
- bedruckte Fahne

#### Größe M - XL:

- Kunststoff-Bodendübel mit Rotator
- Rute 4-teilig (Größe M,L) bzw. 5-teilig (Größe XL)
- Transporttasche mit Rutenfächern (Foto)
- bedruckte Fahne



Das Gestänge (Rute) ist aus Fiberglas/Aluminium: Die oberen zwei biegsamen Teile sind immer aus Fiberglas, die unteren Teile aus Alu. Die Anzahl der Ruten-teile richtet sich nach der Systemhöhe des Beachflags.




Die Einzelteile der Rute sind konisch gefertigt, so dass man beim Zusammenstecken automatisch immer nur vom dicksten Teil ausgehend das nächst-dünnere anbringen kann (Bild rechts).

**Datenblatt  
zu Beachflags**

im Shop: [www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags](http://www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags)

PRODUKT: **Beachflag "SEGEL"**


**Fahnenstange  
inklusive Druck  
inklusive Lieferung**



*Viel Fahne  
auf der Stange*

Sie sehen anhand der Bemessung, dass unsere Fahnenstange sehr weit nach unten zum Boden hin reichen. Allein anhand einer S-XL Größenangabe lassen sich Beachflags verschiedener Anbieter nicht vergleichen.

Allein die Systemhöhe sagt nichts über die tatsächliche Fahnenhöhe aus. Auch Angaben zur Breite sind bei anderen oft nicht zu finden.




Die Größenangaben gelten für alle vier Kantenformen

**Fahnenstoff:**

Polyglanz

Air-Polyglanz



Als Material verwenden wir den typischen Fahnenstoff Polyglanz (115 g/m<sup>2</sup>). Das gewirkte Polyestergewebe hat einen seidigen Glanz und zeichnet sich durch leichtes Gewicht und hohe Reißfestigkeit aus. Stoff und Druck sind sehr lange UV- und wetterbeständig, wobei die Haltbarkeit draußen natürlich vom Klima der Umgebung (z.B. Meer, salzhaltige Luft) sowie von Witterungseinflüssen abhängig ist.

Sie können die Beachflags auch mit "Air-Polyglanz"-Stoff bestellen. Das ist zu empfehlen, wenn die Fahne häufig starkem Wind ausgesetzt ist.

Auf Wunsch kann auch der Hohlsaum farbig passend zum Motiv bedruckt werden, ohne Aufpreis! Geben Sie dies bitte bei Abschluss Ihrer Bestellung im Mitteilungsfeld an. Dies ist weniger zu empfehlen, wenn der Großteil des Fahnenhintergrunds eine helle Farbe ist, da dann die schwarzfarbige Rute durchscheint.

## Datenblatt zu Beachflags

Seite 3

im Shop: [www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags](http://www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags)

PRODUKT: **Beachflag "SEGEL"**

### Montage-Zubehör



Systeme in Größe S werden standardmäßig mit einer 2,5 KG Bodenplatte geliefert, Systeme in Größe M bis XL mit einem Kunststoff-Bodendübel (inklusive Rotator).

Alternativ oder für verschiedene Einsatzorte können Sie entsprechendes Zubehör für die Befestigung erhalten. Wir empfehlen, dieses gleich zusammen mit dem System zu bestellen, da wir bei separaten/individuellen Lieferungen das Zubehör ggf. extra aus dem Großlager besorgen müssen und diese Bezugskosten auf den Einzelpreis umlegen müssen.

Das **Bodenkreuz** erreicht mit vollständig befülltem Schlauch ein Standgewicht von knapp 18 KG (Eigengewicht von ca. 2,7 kg plus gefüllter Schlauch mit 15 kg). Es ist für alle Beachflag-Formen und -Größen geeignet.

Die massive **Bodenplatte** mit aufschraubbarem Rotator steht in verschiedenen Gewichtungen zur Verfügung.

Der **Kunststoff-Standfuß** kann mit Wasser oder Sand befüllt werden und erreicht je nach Füllmenge bis zu 17 KG (Füllung mit Wasser) bzw. 26 KG (bei Sandbefüllung) Standgewicht.

Der **Stahl-Erdspieß** ist für Erdreich zu empfehlen, besonders wenn der Boden eher hart und dicht ist. Aber auch für Schnee und Sand.

Die **Bodenplatte für Autoreifen** hat ein Eigengewicht von rund 3 KG. Sie kann durch aufeinander gestapelte Autoreifen beschwert werden oder indem ein Fahrzeug darauf abgestellt wird.



#### Konditionen:

- 80% Anzahlung, Rest nach Lieferung (+1%)
- Zahlung per Paypal: EC-Lastschrift, giropay, Kreditkarte
- Zahlung per Vorkasse mit 3% Skonto (-3%)

Bitte wählen Sie bei Ihrer Erstbestellung im Shop eine der drei links genannten Zahlungsmöglichkeiten aus. Eine Anzahlung wird erst mit dem Korrekturabzug fällig, wenn Sie grafische Leistungen (Design-Paket) mitbestellen.

## **Design-Paket** *zum Festpreis* für die Gestaltung Ihrer Bachflags

Seite 4

### PAKET-AUSWAHL:

### Beachflag "SEGEL"

*Gestaltung nach Ihren  
Vorstellungen*



#### Design-Paket A:

Bestellen Sie dieses Design-Paket dazu, wenn Sie keine druckfertige Datei bereitstellen können, die den auf Seite 5 genannten Kriterien entspricht.

Kommt ein Logo zum Einsatz, dann sollten Sie uns dieses in guter Auflösung (mind. 150 dpi) separat bereitstellen können. Am besten geeignet ist eine .eps-Datei oder .ai-Datei.

Teilen Sie uns mit, wie Sie sich Ihr Beachflag vorstellen. Entweder per eMail nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben. Oder per Fax, ggf. auch mit einer Skizze. Fax-Nummer: 09172 / 700 64 28



#### **So geht's dann weiter:**

1 Nachdem wir Ihr Logo und ggf. Beschreibungen zum gewünschten Aussehen erhalten haben, legen wir los: Innerhalb von 3-5 Arbeitstagen erhalten Sie einen Entwurf mit Korrekturabzug per eMail zur Ansicht. Sie antworten dann, ob Ihnen die Darstellung gefällt (Druckfreigabe) oder ob noch Änderungen gemacht werden sollen.

2 Im Falle von Änderungswünschen arbeiten wir diese ein und Sie erhalten erneut einen Korrekturabzug per eMail zur Freigabe. Dann produzieren wir.

Sollten weitere Änderungsdurchgänge erforderlich sein, so führen wir diese gegen Berechnung einer Pauschale von 12 Euro netto pro Durchgang aus.

*Unser INKLUSIV-Service  
für Sie:*

- **Archivierung der Gestaltungsdaten für spätere Nachbestellung.**  
Sie brauchen nur anrufen oder eine eMail senden.

### *Optional: Bildservice*



Möchten Sie, dass auf der Fahne auch ein Foto verwendet wird?

Bestellen Sie zusätzlich unseren Bildservice mit, wenn Sie entweder kein entsprechendes Foto (Motiv) in der benötigten Größe bereitstellen können oder Sie zwar ein Foto haben, dieses aber für die Größe der Fahne noch aufbereitet werden muss, damit es druckfähig ist.

## Vorgaben wenn Sie uns eine fertige Datei übergeben

Seite 5

### FORMATIERUNG: für Beachflags



Für die Gestaltung der Beachflags stellen wir Ihnen Grafikschablonen in verschiedenen Datenformaten zur Verfügung. Sie können die für Sie passende Datei in Originalgröße des Systems hier herunterladen:

<http://downloads.Marketer-Shop.de/download-beachS>

Bei Verwendung der Schablonen denken Sie bitte daran, die Vorlage aus Ihrer Gestaltungsarbeit am Ende zu entfernen, bevor Sie uns Ihre Datei übermitteln.

#### Datenübergabe:

Die fertige Datei mailen Sie uns bitte an: [daten@marketer-shop.de](mailto:daten@marketer-shop.de)

Falls die Datei zu groß ist, können Sie sie

- hochladen über [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com). Dort geben Sie als Zieladresse an: [daten@marketer-shop.de](mailto:daten@marketer-shop.de) und als Absender Ihre eigene eMail-Adresse. Im Mitteilungsfeld bitte die Bestellnummer vermerken. Über [wetransfer](http://wetransfer.com) erhalten Sie automatisch einen Bescheid, sobald wir Ihre Datei heruntergeladen haben.
- uns auf CD oder USB-Stick per Post schicken an:  
IP WeMa UG Werbemittel, Rednitzstr. 4 A, 91166 Georgensgmünd  
Bei Übergabe auf einem USB-Stick erhalten Sie diesen zusammen mit der Lieferung zurück.

Bitte unbedingt  
Bestellnummer  
(=Auftragsnummer)  
angeben,  
die Sie bei der  
Bestellung erhalten  
haben.

### Folgende Details sind bei der Formatierung besonders wichtig:

#### Schriften:

Die Schriften bitte unbedingt in Kurven/Pfade umwandeln und dann erst aus Ihrem Programm als Druckdatei exportieren. Schwarze Schriften mit 100% Schwarz (K) anlegen, sonst entsteht evtl. ein unsauberes Druckbild.

#### Bilder/Grafiken:

Fotos müssen in 1:1-Größe des Drucks angelegt werden und sollten dabei mindestens eine Auflösung von 72 dpi haben. Bei einem detail-intensiven Motiv ist eine Auflösung von 120 dpi besser, bei Fahnen in Größe S und M wären 240 dpi am besten. Die Bilder dürfen dabei nicht einfach großgezogen (hochskaliert) werden, wenn sie in ihrer ursprünglichen Größe kleiner sind, denn dadurch verlieren sie an Auflösung und haben keine 72 dpi (dots per inch = Bildpunkte) mehr. Fotos müssen daher mit einem Bildbearbeitungsprogramm in genau dem Ausmaß angelegt werden, wie es auf der Fahne sein soll. Dies gilt auch für Grafiken, falls es keine Vektoren sondern Pixelgrafiken sind (z.B. Cliparts, jpg-Logo).

#### Farbmodus:

Wir drucken im 4-Farb-Druck (4c nach Euroskala, cmyk). Bitte legen Sie Grafiken, Fotos und Logos im 4c-Farbmodus an. Werden RGB-Daten abgegeben, so werden diese von uns in den 4c-Farbraum automatisch konvertiert. Daraus evtl. resultierende Farbveränderungen sind dann zu akzeptieren und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

#### Randabstand:

Platzieren Sie wichtige Grafiken und Texte **mindestens im Abstand von 5 cm** vom Rand, wenn sie nicht aus gestalterischen Gründen angeschnitten werden sollen.

